




# orian one





# Victorian Stone







**iròs**<sup>®</sup>  
Ceramica



Collezione Tipi. 1976.



# Iris Ceramica

## Poesia della materia nel segno dell'innovazione

Poetry of matter in the name of innovation • Poésie de la matière au nom de l'innovation • Poesie der Materie im Namen der Innovation • Poesía de la materia en nombre de la innovación • Поэзия материи  
во имя инноваций • 以創新之名寫物詩

**IT** Iris Ceramica, protagonista internazionale nel settore dei rivestimenti, realizza superfici in gres porcellanato e ceramica di alta gamma per progetti in ambito residenziale, contract e industriale. Vocazione alla sperimentazione e all'innovazione, capacità di anticipare le evoluzioni dell'abitare e attenzione al benessere delle persone e dell'ambiente sono i punti di forza che hanno permesso a Iris Ceramica di rappresentare il miglior design Made in Italy nel mondo. Brand di Iris Ceramica Group, da oltre 60 anni crea superfici di design, funzionali, dalle elevate prestazioni e dalla bellezza duratura. Coniugando tecnologie di ultima generazione con saper fare artigianale, Iris Ceramica guarda al futuro con il fermo obiettivo di offrire soluzioni all'avanguardia, in grado di soddisfare le più diverse esigenze progettuali.

**EN** International leader in the wall coverings industry, Iris Ceramica has been producing high-end porcelain stoneware and ceramic tiles for projects in residential, contract, and industry settings. Having experimentation and innovation in its DNA, an ability to foresee trends in home design, and dedication to the wellbeing of people and the environment are the strengths that have made Iris Ceramica a world ambassador for Italian design and manufacturing. Included among the Iris Ceramica Group brands, it has been creating high-performance design-led tiling for over 60 years, all with lasting beauty. Combining up-to-the minute technology and craftsmanship, Iris Ceramica's vision for the future involves goals such as offering cutting-edge solutions to meet the most divergent design needs.

**FR** Iris Ceramica, protagoniste internationale dans le secteur des revêtements, réalise des surfaces en grès cérame et céramique haut de gamme pour des projets résidentiels, contractuels et industriels. La vocation à l'expérimentation et à l'innovation, la capacité d'anticiper les évolutions de la vie et l'attention au bien-être des personnes et de l'environnement sont les points forts qui ont permis à Iris Ceramica de représenter le meilleur design Made in Italy dans le monde. Marque du groupe Iris Ceramica, elle crée depuis plus de 60 ans des surfaces design, fonctionnelles, performantes et d'une beauté durable. Alliant des technologies de dernière génération et savoir-faire artisanal, Iris Ceramica se tourne vers l'avenir avec l'objectif ferme d'offrir des solutions à l'avant-garde, en mesure de satisfaire les exigences conceptuelles les plus disparates.

**CH** Iris Ceramica 是国际墙砖行业内的重要企业，一直面向住宅、定制家具和工业领域的项目生产高端珐琅和陶瓷面砖。对实验和创新的热爱、成功预测生活演变的能力以及对人类福祉和环境的关注，是让 Iris Ceramica 能够代表全球最佳“Made in Italy”设计的优势。60 多年来，Iris Ceramica 集团的品牌一直在创造汇集设计感和实用性的面砖，产品高端且具持久美感。通过将最新一代技术与手工技艺相结合，Iris Ceramica 以提供前卫的解决方案作为坚定目标展望未来，能够满足最多样化设计需求。

**DE** Iris Ceramica, ein internationaler Protagonist im Bereich der Wandbeläge, produziert hochwertige Oberflächen aus Feinsteinzeug und Keramik für Projekte im Wohn-, Objekt- und Industriebereich. Eine Berufung zum Experimentieren und zur Innovation, die Fähigkeit, den Entwicklungen des Wohnens vorzugreifen, und die Aufmerksamkeit gegenüber dem Wohlergehen von Mensch und Umwelt sind die Stärken, die es Iris Ceramica ermöglicht haben, das weltbeste Design Made in Italy zu repräsentieren. Die Marke der Iris Ceramica Group stellt seit über 60 Jahren Designoberflächen her, die zweckmäßig, leistungsstark und von dauerhafter Schönheit sind. Durch die Kombination modernster Technologien mit der Handwerkskunst blickt Iris Ceramica mit dem festen Ziel in die Zukunft, innovative Lösungen anzubieten, die in der Lage sind, die unterschiedlichsten Entwurfsanforderungen zu erfüllen.

**ES** Iris Ceramica, protagonista internacional en el sector de los revestimientos, realiza superficies en gres porcelánico y cerámica de alta gama para proyectos en ámbito residencial, empresarial e industrial. Vocación para la experimentación y la innovación, capacidad de anticipar las evoluciones del habitar y atención al bienestar de las personas y del ambiente, son los factores cualificantes que han permitido a Iris Ceramica representar el mejor diseño Made in Italy en el mundo. Marca de Iris Ceramica Group, desde hace más de 60 años crea superficies de diseño funcionales, de elevadas prestaciones y duradera belleza. Conjugando tecnologías de última generación con la sabiduría artesanal, Iris Ceramica mira al futuro con el firme objetivo de ofrecer soluciones de vanguardia capaces de satisfacer los más variados requerimientos proyectuales.

**RU** «Iris Ceramica» - международный лидер в области напольных покрытий, выпускает высококачественные керамогранитные и керамические покрытия для жилых, промышленных и контрактных проектов. Склонность к экспериментам и инновациям, способность предвидеть эволюцию образа жизни, внимание к благополучию людей и окружающей среды являются сильными сторонами, которые позволили «Iris Ceramica» представить лучший дизайн «Made in Italy» во всем мире. Бренд «Iris Ceramica Group» уже более 60 лет создает дизайнерские, функциональные, высокопроизводительные и долговечные покрытия. Сочетание технологий последнего поколения с авторским ноу-хау, Iris Ceramica смотрит в будущее с твердой целью предлагать только передовые решения, удовлетворяющие самым разнообразным запросам в области дизайна.



# Victorian Stone

## Nobiltà naturale

Natural nobility • Noblesse naturelle • Natürliche Noblesse • Nobleza natural  
• Благородная естественность • 天生贵气

**IT** Una pietra di origine inglese dal carattere nobile rivive in un progetto che combina ricerca estetica e tecnologia per esaltare le sue qualità con un originale accento contemporaneo. La spontaneità della materia naturale si fa così moderna applicazione di design, permettendo di rivestire molteplici tipologie di spazi - anche grazie alla disponibilità di quattro finiture superficiali pensate per altrettante destinazioni (Natural Plus R9, Antislip pensata per gli esterni, Rigata e Flamed) - con un fascino fuori dal tempo e insieme profondamente attuale. Proponendo un'avanzata osmosi tra stile, prestazioni e completezza.

**EN** An English stone of noble heritage is reborn in a project that seamlessly blends aesthetic exploration with cutting-edge technology, enhancing its qualities with a distinctive contemporary touch. The natural beauty of the stone is transformed into a modern design application, making it ideal for a wide variety of spaces. This versatility is further enriched by four meticulously crafted surface finishes (Natural Plus R10, Antislip for exteriors, Structured, and Flamed), each tailored to specific settings. The result is a design that exudes both timeless elegance and modern appeal, embodying a perfect fusion of style, functionality, and comprehensive design.

**FR** Une pierre d'origine anglaise au caractère noble renaît dans un projet alliant recherche esthétique et technologie pour exalter ses qualités avec une touche contemporaine originale. La spontanéité de la matière naturelle se transforme ainsi en une application design moderne qui permet de revêtir de nombreuses typologies d'espaces - grâce également à la disponibilité de quatre finitions superficielles conçues pour autant de destinations (Natural Plus R10, Antislip spécialement conçue pour les extérieurs, Structured et Flamed) - avec un charme à la fois intemporel et profondément actuel. Le tout en proposant une osmose avancée entre style, performances et perfection.


**DE** Eine Gesteinsart englischen Ursprungs mit edlem Charakter erwacht in einem Projekt zu neuem Leben, das dank der Fusion von ästhetischer Forschung und Technologie ihre Qualitäten mit einem originellen zeitgenössischen Akzent aufwertet. Die Spontaneität des Naturmaterials wird so zu einer modernen Designanwendung, die es ermöglicht, verschiedene Arten von Räumen zu verkleiden – auch dank der Verfügbarkeit von vier Oberflächen-Finishs, die für ebenso viele Verwendungszwecke konzipiert wurden (Natural Plus R10, Antislip für den Außenbereich, Structured und Flamed). Sie bieten eine perfekte Symbiose aus Stil, Leistung und Perfektion.

**ES** Una piedra de origen inglés y carácter noble revive en un proyecto que combina la búsqueda estética y la tecnología para potenciar sus cualidades con un original acento contemporáneo. La espontaneidad de la materia natural se convierte así en moderna aplicación del diseño, que permite revestir múltiples tipos de espacios, también gracias a la disponibilidad de cuatro acabados superficiales concebidos para otros tantos destinos – Natural Plus R10, Antideslizante (Antislip) pensado para exteriores, Estructurado (Structured) y Flameado (Flamed) – con un atractivo intemporal y, al mismo tiempo, profundamente actual. Proponiendo una ósmosis avanzada entre estilo, prestaciones y compleción.

**RU** Камень английского происхождения с благородным характером находит новое воплощение в проекте, где эстетика и технологии сливаются воедино, подчеркивая свойства материала в оригинальных, актуальных оформлениях. Современные дизайнерские решения передают ощущение природы и спонтанности, предусматривая возможность облицовки разнообразных поверхностей, в том числе и благодаря наличию в ассортименте четырех вариантов отделки различного назначения (Natural Plus R10, Antislip для уличного применения, Structured и Flamed), отражающих классическое очарование и значимость композиции. Удачное сочетание свойств и качеств делает интерьер стильным и завершенным.

**CH** 来自英国的高贵石材，在一款结合了美学与科技追求的产品中获得新生，彰显散发独特当代气息的品质。如此，天然材质的真我个性成就了现代的设计应用，可以装饰多种多样的空间类型，这也得益于专为多种用途设计的四种饰面 (Natural Plus R10, 为户外设计的Antislip, Structured和Flamed)，具有时尚而隽永的魅力。风格、性能与完整性融为一体。





Victorian Stone Baycliff Black natural plus

La superficie Structured riproduce il sapore artigianale di un'antica tecnica di lavorazione della pietra e infonde un raffinato senso di direzionalità longitudinale alla materia. Il risultato è una rivisitazione che permette di personalizzare le pareti coniugando naturalezza e dinamismo.

**EN** The Structured surface is a tribute to an ancient stone-working technique, infusing the material with a refined sense of longitudinal directionality and an artisanal touch. This reinterpretation allows for a unique personalization of walls, combining the stone's natural essence with a dynamic aesthetic.

**FR** La surface Structured reproduit la saveur artisanale d'une ancienne technique de travail de la pierre et confère à la matière un sens de directionnalité longitudinale raffiné. Il en résulte une réinterprétation qui permet de personnaliser les murs en alliant naturel et dynamisme.

**DE** Die Structured-Oberfläche spiegelt den handwerklichen Charakter einer traditionsreichen Steinbearbeitungstechnik wider und verleiht dem Material eine raffinierte Längsausrichtung. Das Ergebnis ist eine Neuinterpretation, die eine individuelle Wandgestaltung ermöglicht und Natürlichkeit mit Dynamik verbindet.

**ES** La superficie Structured (estructurada) reproduce el sabor artesanal de una antigua técnica de mecanizado de la piedra e infunde a la materia un refinado sentido de direccionalidad longitudinal. El resultado es una reinterpretación que permite personalizar las paredes combinando naturalidad y dinamismo.

**RU** Поверхность в исполнении Structured передаёт ремесленный дух отделки камня по старинному методу, придавая материалу изысканный вид благодаря продольной направленности. Такой переосмысленный подход позволяет персонализировать стены, выделяя естественность и динамизм.

**CH** Structured的表面再现了古老石材加工技术的工艺，在材质上加入了考究的横纹。以此铺砌的墙面个性独特，具有天然和动态的效果。




**floor:** Victorian Stone Limestone Beige natural plus 100x100 cm . 40"x40"



Victorian Stone Limestone Beige natural plus 100x100 cm . 40"x40"







▲ wall: Victorian Stone Limestone Beige structured 120x60 cm . 48"x24" floor: Victorian Stone Limestone Beige antislip 100x100 cm/20mm . 40"x40"/0,79"  
◀ Victorian Stone Limestone Beige structured



floor: Victorian Stone Limestone Beige antislip 100x100 cm/20mm . 40"x40"/0,79"









▲ Victorian Stone Moon Cream flamed

► **wall:** Victorian Stone Moon Cream natural plus 120x60 cm . 48"x24" / Black Cliff natural plus 100x100 cm/6mm . 40"x40"/0,24"

► **floor:** Victorian Stone Moon Cream antislip 100x100 cm/20mm . 40"x40"/0,79"







▲ Victorian Stone Moon Cream natural plus

◀ **wall:** Victorian Stone Silver Grey natural plus 120x60 cm . 48"x24" **floor:** Victorian Stone Moon Cream natural plus 100x100 cm/6mm . 40"x40"/0,24"



Forest Green natural plus / Baycliff Black natural plus

Spaziando da tonalità chiare e luminose ad altre più scure e intense, i cinque colori in gamma restituiscono altrettanti modi di manifestarsi della pietra naturale. E offrono così l'opportunità di trovare sempre la giusta chiave emozionale per personalizzare gli ambienti, anche dando vita ad accattivanti fusioni in & out.

**EN** Available in five colors, ranging from light and bright to deep and intense, the palette mirrors the diverse expressions of natural stone, offering the perfect emotional resonance for any space, also creating a captivating sense of indoor-outdoor continuity.

**FR** En passant des nuances claires et lumineuses à d'autres plus foncées et intenses, les cinq couleurs de la gamme offrent cinq façons différentes d'exprimer la pierre naturelle. Sans compter l'opportunité de toujours trouver l'émotion parfaite pour personnaliser les espaces, y compris en créant des fusions entre intérieur/extérieur captivantes.

**DE** Von hellen, leuchtenden Tönen bis hin zu dunklen, intensiven Nuancen bieten die fünf Farben der Palette ebenso viele Möglichkeiten, den Naturstein zur Geltung zu bringen. So lässt sich immer der richtige emotionale Schlüssel für die individuelle Gestaltung von Räumen finden und sogar eine faszinierende Verschmelzung von Innen und Außen schaffen.

**ES** Desde los tonos claros y luminosos hasta los más oscuros e intensos, los cinco colores de la gama brindan otras tantas formas de manifestarse de la piedra natural. Y ofrecen así la oportunidad de encontrar siempre la clave emocional adecuada para personalizar los ambientes, creando incluso cautivadoras fusiones de interior y exterior.

**RU** Цветовая гамма состоит из пяти цветов от светлых и бледных до насыщенных темных, каждый из которых по-своему интерпретирует природный камень. Это позволяет подобрать нужный вариант для желаемого эмоционального восприятия любого пространства, а также оформить интерьер в доме и на улице в едином привлекательном стиле.

**CH** 从明亮的浅色到更深邃强烈的颜色，系列提供的五种色彩为天然石材赋予了多种表达形式。这有助于找到恰到好处的情感钥匙，为环境增添个性，打造室内外融为一体的动人氛围。



▲ Victorian Stone Baycliff Black structured

► **wall:** Victorian Stone Baycliff Black structured 120x60 cm . 48"x24" **floor:** Victorian Stone Baycliff Black antislip 120x60 cm . 48"x24"

► **furniture:** Victorian Stone Baycliff Black natural plus










▲ Victorian Stone Forest Green natural plus

◀ **wall & floor:** Victorian Stone Forest Green natural plus 100x100 cm/6mm . 40"x40"/0,24" **furniture:** Calacatta Oro lucido



wall & floor: Victorian Stone Forest Green natural plus 100x100 cm/6mm . 40"x40"/0,24"





▲ Victorian Stone Baycliff Black flamed

► **wall & shower floor:** Victorian Stone Baycliff Black flamed 120x60 cm . 48"x24" **floor:** Victorian Stone Baycliff Black antislip 120x60 cm . 48"x24"









▲ Victorian Stone Limestone Biege structured

◀ **wall:** Victorian Stone Limestone Biege flamed 120x60 cm . 48"x24" **floor:** Victorian Stone Limestone Biege antislip 60x60 cm . 24"x24"

Con la finitura Flamed, ispirata alle antiche operazioni di bocciardatura, le superfici per interni ed esterni acquistano una sorprendente morbidezza tattile e visiva. Una sensazione che dona armonia all'insieme e accresce le sensazioni di comfort degli spazi.

**EN** The Flamed finish, inspired by the traditional bush-hammering method, imparts a surprising tactile and visual softness to both interior and exterior surfaces. This enhances the harmony of the environment, elevating the overall sense of comfort in the space.

**FR** La finition Flamed, inspirée par les anciennes opérations de bouchardage, confère aux surfaces pour intérieurs et extérieurs une douceur tactile et visuelle surprenante. Une sensation qui rend l'ensemble harmonieux et accentue le sentiment de confort des espaces.

**DE** Mit dem Flame-Finish, inspiriert durch die antiken Techniken des Stockhämmerns, erhalten die Oberflächen im Innen- und Außenbereich eine überraschende taktile und visuelle Weichheit. Eine Empfindung, die dem Ganzen Harmonie verleiht und das Gefühl der Behaglichkeit in Räumen verstärkt.

**ES** Con el acabado Flameado (Flamed), inspirado en las antiguas operaciones de abujardado, las superficies interiores y exteriores adquieren una sorprendente suavidad táctil y visual. Una sensación que brinda armonía al conjunto y aumenta la sensación de confort en los espacios.

**RU** Отделка в исполнении Flamed имитирует старинную технику бучардирования: после такой обработки внутренние и наружные поверхности приобретают визуальную и тактильную мягкость. Благодаря этому всё в интерьере гармонирует между собой, создавая комфорт и уют.

**CH** 而Flamed饰面的灵感来自古老的石材捶打技术,让室内室外表面在视觉和触感上呈现出人意表的柔和感。赋予整体和谐效果,提升空间舒适感。



Victorian Stone Silver Grey flamed



▲ Victorian Stone Silver Grey natural plus

► **wall:** Victorian Stone Baycliff Black natural plus 60x30 cm . 24"x12" **floor:** Victorian Stone Silver Grey natural plus 100x100 cm/6mm . 40"x40"/0,24"





floor: Victorian Stone Silver Grey natural plus 100x100 cm/6mm . 40"x40"/0,24"









▲ **wall:** Victorian Stone Limestone Biege structured 120x60 cm . 48"x24"


◀ **wall:** Victorian Stone Limestone Biege structured 120x60 cm . 48"x24"

◀ **floor:** Victorian Stone Limestone Biege natural plus 100x100 cm/6mm . 40"x40"/0,24" **furniture:** FMG Brown Fusion



floor: Victorian Stone Baycliff Black natural plus 100x100 cm/6mm . 40"x40"/0,24"





▲ Victorian Stone Baycliff Black natural plus

► **floor:** Victorian Stone Baycliff Black natural plus 100x100 cm/6mm . 40"x40"/0,24"





# Specifiche tecniche

Tech and specs • Spécifications techniques • Technische spezifikationen • Especificaciones técnicas  
Технические характеристики • 技術規格

## VICTORIAN STONE


100x100 cm Spessore 6 mm | 40"x40" Thickness 0,24"

120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm Spessore 8 mm | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thickness 0,31"

100x100 cm Spessore 20 mm | 40"x40" Thickness 0,79"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列


## MOON CREAM



100x100/6mm . 40"x40"/0,24"

Moon Cream Natural Plus


**1009994**



100x100/20mm . 40"x40"/0,79"

Moon Cream Antislip

**1009999**



120x60 . 48"x24"

Moon Cream Natural Plus  
Moon Cream Structured  
Moon Cream Flamed

**8929994**  
**8929984**  
**8929989**



60x60 . 24"x24"

Moon Cream Natural Plus  
Moon Cream Flamed  
Moon Cream Antislip

**8669994**  
**8669989**  
**8669999**



60x30 . 24"x12"


Moon Cream Natural Plus  
Moon Cream Structured  
Moon Cream Flamed

**8639994**  
**8639984**  
**8639989**





LIMESTONE BEIGE



100x100/6mm . 40"x40"/0,24"




Limestone Beige Natural Plus **1009993**



100x100/20mm . 40"x40"/0,79"



Limestone Beige Antislip **1009998**



120x60 . 48"x24"



Limestone Beige Natural Plus **8929993**  
 Limestone Beige Structured **8929983**  
 Limestone Beige Flamed **8929988**



60x60 . 24"x24"



Limestone Beige Natural Plus **8669993**  
 Limestone Beige Flamed **8669988**  
 Limestone Beige Antislip **8669998**



60x30 . 24"x12"



Limestone Beige Natural Plus **8639993**  
 Limestone Beige Structured **8639983**  
 Limestone Beige Flamed **8639988**

## VICTORIAN STONE


100x100 cm Spessore 6 mm | 40"x40" Thickness 0,24"

120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm Spessore 8 mm | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thickness 0,31"

100x100 cm Spessore 20 mm | 40"x40" Thickness 0,79"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

## SILVER GREY



100x100/6mm . 40"x40"/0,24"



Silver Grey Natural Plus

**1009991**




100x100/20mm . 40"x40"/0,79"



Silver Grey Antislip

**1009996**



120x60 . 48"x24"



Silver Grey Natural Plus  
Silver Grey Structured  
Silver Grey Flamed

**8929991**  
**8929981**  
**8929986**



60x60 . 24"x24"



Silver Grey Natural Plus  
Silver Grey Flamed  
Silver Grey Antislip

**8669991**  
**8669986**  
**8669996**




60x30 . 24"x12"



Silver Grey Natural Plus  
Silver Grey Structured  
Silver Grey Flamed

**8639991**  
**8639981**  
**8639986**

BAYCLIFF BLACK



100x100/6mm . 40"x40"/0,24"

Baycliff Black Natural Plus



**1009990**




100x100/20mm . 40"x40"/0,79"

Baycliff Black Antislip



**1009995**



120x60 . 48"x24"

Baycliff Black Natural Plus  
Baycliff Black Structured  
Baycliff Black Flamed



**8929990**  
**8929980**  
**8929985**



60x60 . 24"x24"

Baycliff Black Natural Plus  
Baycliff Black Flamed  
Baycliff Black Antislip



**8669990**  
**8669985**  
**8669995**



60x30 . 24"x12"

Baycliff Black Natural Plus  
Baycliff Black Structured  
Baycliff Black Flamed



**8639990**  
**8639980**  
**8639985**

## VICTORIAN STONE


100x100 cm Spessore 6 mm | 40"x40" Thickness 0,24"

120x60 cm . 60x60 cm . 60x30 cm Spessore 8 mm | 48"x24" . 24"x24" . 24"x12" Thickness 0,31"

100x100 cm Spessore 20 mm | 40"x40" Thickness 0,79"

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

## FOREST GREEN



100x100/6mm . 40"x40"/0,24"

Forest Green Natural Plus

**1009992**



100x100/20mm . 40"x40"/0,79"

Forest Green Antislip

**1009997**



120x60 . 48"x24"

Forest Green Natural Plus  
Forest Green Structured  
Forest Green Flamed

**8929992**  
**8929982**  
**8929987**



60x60 . 24"x24"

Forest Green Natural Plus  
Forest Green Flamed  
Forest Green Antislip

**8669992**  
**8669987**  
**8669997**



60x30 . 24"x12"



Forest Green Natural Plus  
Forest Green Structured  
Forest Green Flamed

**8639992**  
**8639982**  
**8639987**





Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes . Упаковка . 包裝

FORMATO SIZE FORMAT FORMAT FORMATO ФОРМАТ 尺寸	SPESSORE THICKNESS ÉPAISSEUR STÄRKE ESPESOR ТОЛЩИНА 厚度	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ KG/ КВ.М. KG/SQM	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON САЈА КОРОБКА 盒子		EUROPALLET	
				mq	box	mq
100x100 . 40"x40"	 6 mm . 0,24"	14,06	2	2,00	26	52,00
120x60 . 48"x24"	8 mm . 0,31"	17,45	2	1,44	36	51,84
60x60 . 24"x24"	8 mm . 0,31"	17,41	4	1,44	32	46,08
60x30 . 24"x12"	8 mm . 0,31"	17,33	8	1,44	40	57,60
100x100 . 40"x40" ANTISLIP	20 mm . 0,79"	45,50	1	1,00	24	24,00












# TECHNICAL CHARACTERISTICS

## GRES PORCELLANATO

Grès porcellanato . Porcelain stoneware . Grès cérame . Feinsteinzeug . Gres porcelánico . Керамогранит . 上釉系列

### CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN14411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP Bia UGL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN14411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO Bia UGL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN14411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE Bia UGL  
 KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN14411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE Bia UGL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN14411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO Bia UGL  
 КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN14411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ В Ia UGL / 類別遵照 EN14411 附錄G & ISO 13006 附錄G - Bia U GL組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA TYPE OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值	
 <b>Dimensioni</b> Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	<b>Lunghezza e larghezza</b> / Length and width / Longueur et largeur / Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 长度和宽度 ± 0,6%	± 0,2%	
		<b>Spessore</b> / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 ± 5%	± 5%	
		<b>Rettilineità spigoli</b> / Warpage of edges / Rectitude des arêtes / Kantengeradheit / Rectilinidad cantos / Прямолинейность сторон / 緣直度 ± 0,5%	± 0,2%	
		<b>Ortogonalità</b> / Wedging / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности / 楔固 ± 0,6%	± 0,2%	
		<b>Planarità</b> / Warpage / Planité / Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲 ± 0,5%	± 0,2%	
 <b>Assorbimento d'acqua</b> Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$	
 <b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	<b>Modulo di rottura</b> / Moduls of rupture / Module de rupture / Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 $R \geq 35 \text{ N/mm}^2$	49 N/mm <sup>2</sup>	
 <b>Resistenza alla flessione</b> Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	<b>Sforzo di rottura</b> / Breaking stress / Contrainte de rupture / Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 $S \geq 1300 \text{ N}$	<b>Conforme</b> / In conformity Conforme / Erfüllt die Anforderungen / Conforme Соответствует / 达标	
 <b>Resistenza all'abrasione</b> Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.6	<b>Max 175 mm<sup>3</sup></b>	<b>140 mm<sup>3</sup></b>	
 <b>Coefficiente di dilatazione termica lineare</b> Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$	
 <b>Resistenza agli sbalzi termici</b> Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	<b>Garantita</b> Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證	
 <b>Resistenza al gelo</b> Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	<b>Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie</b> Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	<b>Non gelive</b> Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的	
 <b>Resistenza ai prodotti chimici**</b> Chemical resistance** Résistance aux produits chimiques** Chemikalienfestigkeit** Resistencia a los productos químicos** Химическая устойчивость** 耐化學性**	ISO 10545.13	<b>Resistenza ai prodotti chimici per uso domestico e additivi per piscina (min. CLASSE B)</b> / Resistance to household chemicals and swimming pool additives (min. CLASSE B) / Résistance aux produits chimiques à usage domestique et aux additifs pour piscines (min. CLASSE B) / Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Schwimmbadzusätze (mind. KLASSE B) / Resistencia a los productos químicos de uso doméstico y aditivos para piscinas (mín. CLASSE B) / Устойчивость к бытовой химии и добавкам для бассейнов (мин. КЛАСС B) / 耐家用化學品和游泳池添加劑 (最低B級)	<b>A</b>	
		<b>Resistenza agli acidi ed alcalini a bassa concentrazione</b> / Resistance to low concentration acids and alkalis / Résistance aux acides et alcalins à faible concentration / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen niedriger Konzentration / Resistencia a los ácidos y alcalinos de baja concentración / Устойчивость к кислотам и щелочам низкой концентрации / 耐低濃度的酸和鹼	<b>LA</b>	<b>LB</b>
		<b>Resistenza agli acidi ed alcalini ad alta concentrazione</b> / Resistance to high concentration acids and alkalis / Résistance aux acides et alcalins à forte concentration / Beständigkeit gegen Säuren und Laugen hoher Konzentration / Resistencia a los ácidos y alcalinos de alta concentración / Устойчивость к кислотам и щелочам высокой концентрации / 耐高濃度的酸和鹼	<b>HA</b>	<b>HB</b>
 <b>Resistenza alle macchie</b> Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	<b>Metodo disponibile</b> Test method available Methode disponible Verfügbares verfahren Métodos disponibles доступный метод 可用方法	Classe 5	
 <b>Reazione al fuoco</b> Reaction to fire Réaction au feu Brandverhalten Reacción al fuego Пожароопасность 对火的反应	<b>Decisione 96/603 CE</b>  <b>Decisione 96/603 CE</b>	<b>Prova assente</b>	<b>A1 - A1<sub>n</sub></b>	

# SAFE SYSTEM


Classificazione resistenza allo scivolamento DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Slip resistance classification DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Résistance au glissement DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . Классификация сопротивления подскользыванию DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130) . 防滑等级 DIN EN 16165-ANNEX B (ex DIN 51130)

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面		
	NATURAL PLUS	R10 A+B	
	STUCTURED	R10 A+B	
VICTORIAN STONE	FLAMED	R10 A+B	
	ANTISLIP	R11 A+B+C	


Grado di variazione cromatica . Degree of colour change . Grad der farbabweichung  
 Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática  
 Степень изменения цвета . 变色度

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列		
VICTORIAN STONE	FLOOR	V3


**V1 - LOW.**  
 Prodotto monocromatico . Monochromatic product  
 Produit monochromatique . Einfarbiges produkt  
 Producto monocromático . Одноцветный продукт  
 单色产品




**V2 - MODERATE.**  
 Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation  
 Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance  
 Producto con una ligera variación cromática . Продукт с легкими изменениями оттенков  
 轻微变色的产品



**V3 - HIGH.**  
 Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation  
 Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance  
 Producto con una marcada variación cromática . Продукт с выраженными изменениями цвета  
 高度变色的产品



**V4 - EXTREME.**  
 Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation  
 Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance  
 Producto con una fuerte variación cromática . Продукт с сильными изменениями цвета  
 高度变色的产品



**R9 6° - 10°**

**R10 10° - 19°**

**R11 19° - 27°**

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注: 目录和《安全系统》表中报告的防滑性, 静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认, 且必须在铺设之前确认。

Iris Ceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche illustrate in questo catalogo, che non sono comunque da ritenere legalmente vincolanti. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

Iris Ceramica reserves the right to modify the information and the characteristics illustrated in this catalogue (which are in any case not legally binding) at any moment. The colours and appearance features of the products are as close as possible to reality, within the limitation of the printing process.

Iris Ceramica se réserve la faculté de modifier à tout moments les informations et les caractéristiques figurant dans le présent catalogue, lesquelles n'engagent pas par le fabricant au plan légal. Les couleurs et les caractéristiques esthétiques sont fidèles aux couleurs et caractéristiques réelles dans les limites des procédés d'impression.

Die Firma Iris Ceramica behält sich vor, die in diesem Katalog enthaltenen Informationen und Eigenschaften jederzeit zu ändern; sie gelten auf keinen Fall als gesetzlich bindend. Die Farben und ästhetischen Eigenschaften der Produkte kommen innerhalb der Möglichkeiten der Druckverfahren den tatsächlichen Eigenschaften so weit wie möglich nahe.

Iris Ceramica se reserva el derecho de modificar en cualquier momento la información y las características recogidas en este catálogo, que no deben considerarse jurídicamente vinculantes. Los colores y las características estéticas de los productos se asemejan a los reales en la medida en que lo permiten los límites impuestos por los procesos de impresión.

Компания Iris Ceramica сохраняет за собой право изменения информации и характеристик, указанных в данном каталоге, в любой момент без предварительного уведомления. Информация, характеристики и иллюстрации в каталоге не являются обязывающими. Цвета и эстетические характеристики продукции максимально приближены к реальным, насколько это позволяют сделать нынешние печатные технологии.

Iris Ceramica 保留随时修改本目录文字与图片信息的权利，并无需为此承担法律责任。在印刷工艺允许的范围内，产品颜色与外观特性尽可能与现实相符。

Iris Ceramica: tutti i diritti riservati. Ogni riproduzione totale o parziale dei contenuti di questo catalogo, sia di testo sia di immagine, è vietata e sarà perseguita a termini di legge.

Iris Ceramica: all rights reserved. Total or partial reproduction of text or illustrations of this catalogue is prohibited and is subject to legal sanctions.

Iris Ceramica: tous droits réservés. Toute reproduction totale ou partielle du contenu - textes et images - du présent catalogue est interdite et constituerait une contrefaçon sanctionnée par la loi.

Iris Ceramica: alle Rechte vorbehalten. Der vollständige oder auszugsweise Nachdruck des Inhalts dieses Katalog in Schrift und Bild ist verboten und wird nach Maßgabe des Gesetzes geahndet.

Iris Ceramica. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos de este catálogo, ya se trate del texto o de las imágenes. Cualquier infracción será sancionada por ley.

Iris Ceramica: все права защищены. Полное или частичное воспроизведение текста и иллюстраций, приведенных в каталоге, не допускается и преследуется по закону.

Iris Ceramica: 保留所有权利。抄袭或复制本目录全部或部分文字与图片属违法行为，如若违反将追究法律责任。

#### IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119 - Zona industriale 1  
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy  
Telefono +39 0536 862.111  
info@irisceramica.com  
irisceramica.com

GranitiFiandre SpA  
Via Radici Nord, 112 - 42014 Castellarano (RE) Italy





